

FABERNOSTER

Scheda tecnica

Contatti Tecnici: Chiussi Marco 346-2412802 info@marcochiussi.it

SPECIFICHE TECNICHE DEL PA RICHIESTO:

- Turbosound, ev, meyer, adamson, D&B. Potenza sufficiente al luogo del concerto, comunque non meno di 6.000 watt, è gradita la presenza di frontfill.
- Consolles midas, soundcraft, yamaha od equivalenti. Minimo 32 ch foh con 8 aux. preferibilmente digitali. (no Presonus)
- 7 monitors minimo 350watt rms.
- 1 mandata jack per l'in-ear del batterista
- 1 Eq 31 bande foh tipo kt, bss
- 2 reverbero tipo lexicon pcm 70 o TC electronic (in caso di banco analogico)
- 4 Canali di Compressione DBX (sempre in caso di banco analogico)
- Eq 31 bande sui monitor sends
- aste cavi e microfoni come necessari da Channel list.

RICHIESTE LUCI:

È uno spettacolo di tipo teatrale, quindi un piazzato bianco frontale con almeno due special per gli assoli ed un controluce colorato di almeno due colori (ambra e blu).

Sono apprezzati anche fari a terra per creare tagli laterali (possibilmente colorati)

Si al fumo e Si allo strobo (con moderazione).

La band non gira con il datore luci, quindi NE E' RICHIESTO UNO IN LOCO.

CAMERINI:

puliti, accoglienti, riscaldati (in inverno) e grandi a sufficienza per 10 persone. Corredati di specchi a figura intera, acqua calda (fondamentale), sapone e 10 asciugamani grandi a disposizione della band. Devono poter essere chiusi a chiave.

Per lo spettacolo: 12 bottigliette 1/2 litro acqua naturale.

La band gira con un furgone Iveco a passo lungo tetto alto Targato CS 102 PF è gradito parcheggiare il nostro mezzo nei pressi del palco, quindi se necessario qualche permesso sia per arrivare in teatro/sul palco sia per il posteggio, sarà onere dell'organizzatore occuparsi dei permessi necessari.

Channel List:

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. Kick | EV N/D 868 oppure Beta 52 |
| 2. Snare | SM 57 |
| 3. Hh | Condenser (no AKG C1000) |
| 4. Tom | Clip Sennheiser |
| 5. Tom 2 | Clip Sennheiser |
| 6. F.Tom | Clip Sennheiser |
| 7. Oh L | Condenser (no AKG C1000) |
| 8. Oh R | Condenser (no AKG C1000) |
| 9. Congas | SM57 |
| 10.Birimbao | Condenser |
| 11.Basso | DI |
| 12. Key L | DI |
| 13. Key R | DI |
| 14.GT Elettrica | SM57 |
| 15.GT Acustica Dx | DI |
| 16.GT Acu VOX | DI |
| 17.GT Classica Vox | DI |
| 18.Viola | Condenser (no AKG C1000) |
| 19. Vox | EV PL80 oppure Shure Beta 58. |

In allegato stageplan dettagliato con monitor e punti luce.
Dimensioni.del.palco.minime.8x6.metri.H40cm.con.scaletta.laterale..

